



COFRAN E

desenconfante emulsionable

Producto especialmente diseñado para el desmoldeado en la producción de prefabricados y encofrados en construcción. Emulsionable en agua.

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0210002	20 litros		
0210003	60 litros		



COFRAN P

desenconfante gas-oil

Producto preparado para la utilización en desmoldeado de hormigón. Posee aditivos antioxidantes y anticorrosivos. Puede utilizarse puro o diluido en gas-oil.

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0210006	20 litros		
0210007	60 litros		



HERMETIZADOR HR

sellador base solvente



Sellador de tipo acrílico en base solvente, indicado para el tratamiento de suelos de cemento, hormigón, terrazo, o suelos duros. Su uso nos confiere un efecto de repelencia de líquidos y polvo, consiguiendo también un efecto de compactación de las partículas de cemento y áridos, y por tanto una mayor adherencia de los mismos.

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0030136	10 litros		
0030130	25 litros		

SX 500

hidrorepelente



Producto impregnante y consolidante, formulado para la protección contra aceites, suciedad, agua y derrames que puedan producirse del tipo proteínas y lípidos: zumos, vinagre, productos refrescantes, etc. No altera el aspecto cromático de las superficies donde se aplica, manteniendo su aspecto natural al no formar película.

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230035	5 litros	4 x 5	

SX 600

hidrorepelente inodoro



Producto impregnante y consolidante, formulado para la protección contra aceites, suciedad, agua y derrames que puedan producirse como: zumos, productos refrescantes, etc. Protege los materiales contra los agentes externos conservando sus características naturales y de transpiración del vapor de agua. No contiene solventes volátiles.

PH 5
puro

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230145	5 litros	4 x 5	

HIDROREPEL

hidrofugante superficies



Permite realizar una impregnación que limita de manera duradera la penetración de las aguas de lluvia y del escurrimiento en las paredes y fachadas, sin oponerse a su transpiración. Producto de secado rápido, no altera el aspecto cromático de los materiales.

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230004	10 litros		
0230005	25 litros		
0230006	50 litros		

HIDROREPEL ACUO

hidrofugante superficie húmeda



Producto elaborado con resinas hidrofóbicas que actúa penetrando en los materiales tratados originándonos una capa repelente al agua, su utilización evita el desgaste y agrietamiento de las superficies por efecto de la congelación.

PH 12
5%

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230032	10 litros		
0230073	20 litros		
0230066	60 litros		

HIDROREPEL PLUS COL

hidrofugante superficie alto tono



Adecuado para el tratamiento de superficies, especialmente granitos y mármoles. Disimula las microfisuras de las superficies tratadas, mejorando su calidad. Sus materiales accionan repeliendo el agua, incrementando así la resistencia a los agentes de envejecimiento (hielo, deshielo, ultravioletas, etc.) y al mismo tiempo realizando el tono de manera sustancial (efecto mojado).

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
0230089	10 litros		
0230090	25 litros		
0230091	50 litros		

LIMPGRAFFITI

limpiador graffitis



Producto diseñado para la limpieza y eliminación de pintadas sobre superficies porosas. Tiene un elevado poder de disolución y eliminación de todo tipo de pinturas sin atacar ni dañar la superficie tratada. Especialmente indicado para el tratamiento sobre piedra natural, artificial y en general cualquier superficie de alta porosidad.

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
---------	---------	-----------	------------

0230151 10 litros

PH 12'5
5%

LIMPGRAFFITI AC

limpiador alcalino graffitis



Producto para la limpieza y eliminación de pintadas sobre superficies porosas. Tiene un elevado poder de disolución y eliminación de todo tipo de pinturas, resinas, barnices o tintas. No ataca ni daña la superficie tratada. Especialmente indicado para el tratamiento sobre piedra natural, artificial, cemento y en general cualquier superficie de alta porosidad.

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
---------	---------	-----------	------------

0230173 10 litros

PROTECT ANTIGRAFFITI

protector antigraffiti



Especialmente diseñado para dificultar el anclaje de pinturas, graffitis, etc. Evita la penetración en poros y hendiduras de las superficies tratadas. Facilita la eliminación y limpieza de graffitis, pinturas, posters, polución, etc., de monumentos, fachadas de edificios, etc. Impregna la superficie sin sellarla, lo que permite la transpiración del material y por tanto la salida de humedades.

PH 9'5
puro

CÓDIGOS	ENVASES	EMBALAJES	APLICACIÓN
---------	---------	-----------	------------

0230049 10 litros